岚图梦想家领航系列-世纪版

S表示标准配备,-表示不装备,O表示选装装备

序号	类别	装备名称	PHEV	EV
			超长续航世纪版	长续航世纪版
0	市场指导价(元)		309900	309900
1	参数信息			
2	长宽高 (mm)		5315*1	985*1820
3	轴距 (mm)		3	200
4	前轮距mm		1	705
5	后轮距mm		1	708
6	空载最小离地间隙 (mm)		150	150
7	百公里加速时间 (s)		9.1	8.9
8	最高车速(km/h)		180 (选装限速120km/h、 100km/h)	180 (选装限速120km/h、100km/h)
	100-0km/h制动距离 (m)		35.79	35.79
	车外放电功能		S	S
9	整备质量(kg)		2558	2480
10	最大总质量(kg)		3083	3015
11	WLTC综合油耗 (L/100km))		0.54	-
12	油箱体积(L)		65	-
13	CLTC馈电油耗 (L/100km)		5.12	
14	百公里电耗 (kWh/100km)		20.3	16.8、 16.5 (需装备低风阻轮毂)
15 16	安全等级 整车质保(年/公里)		5年/1	<u>-</u> 0万公里
17				-2+3
	座椅数量及布局 发动机		27	-2+3
19	정의개		DFMC15TE3	_
13	上		45.18%	<u>-</u>
	发动机最大功率(kW)		110	<u>-</u>
	发动机最大扭矩(N·m)		220	
20	排放		国六b+PN6E11+RDE符合性因子	-
21	排量 (L)		1.497	-
22	电喷		缸内直喷	-
23	电池系统			
24	电池电量(kWh)		43.2	76.9
25	CLTC纯电续航(km)		252	530 (CLTC)、 551 (CLTC)需装备低风阻轮毂
26	CLTC综合续航 (km)		1436	-
27	车载充电机功率 (kW)		6.6	6.6
28	DC快充		S	S
29	慢充时间(h, 0%~100%)		8(6.6kW)	14.9 (6.6kW)
30	快充时间 (h, 20%~80%)		0.33(130kW)	0.42 (145kW)
31 32	OBC互充系统(V2L) 便携式充电组件(充电枪和线)		前装开发,精品销售 前装开发,精品销售	前装开发,精品销售 前装开发,精品销售
33	放电组件(放电枪总成)		前装开发,精品销售	
34	电池质保(年/公里)		8年/16万公里	8年/16万公里
	电机		- 17 - 22 -	17:2341
36	驱动形式		前驱	前驱
37	前电机最大功率 (kw)		210	215
38	前电机最大扭矩(N.m)		310	380
39	后电机最大功率 (kw)		-	-
40	后电机最大扭矩(N.m)		-	=
41	减速器 (变速器)			
42	类型		单档	减速器
	机械件悬架系统			
44	l .	双叉臂式独立悬架	S	S
45		高度可调悬架+软硬可调悬架 (空气弹簧+可调减振)	-	-
46		五连杆式独立悬架	s	S

序号	类别	装备名称	PHEV	EV
47	后悬	高度可调悬架+软硬可调悬架 (空气弹簧+可调减振)	-	-
	扭矩矢量控制智能四驱系统		-	-
48	悬架	智能阻尼控制	-	-
49		20寸铝轮	普通	普通
50		轮胎品牌	非一线品牌	非一线品牌
51	车轮	静音轮胎	S	S
52		低风阻轮毂	-	0
53		直接胎压监测 (带数字显示)	S	S

序号	类别	装备名称	PHEV	EV
54	转向系统			
55	转向	电子助力转向	S	S
56		颜色造型	单色	单色
57		方向盘加热(前装开发)	-	<u>-</u>
58	方向盘	APP远程开启方向盘加热	-	=
59		上下&前后调节	S	S
60	베キ조休	多功能方向盘 (生态皮革材质)	S	S
61 62	制动系统	前、后通风盘		
63	4	即、戶應八盛 电子手刹EPB	S S	S S
64		Autohold自动驻车系统	s	S
65	•	防抱死制动系统(ABS/EBD)	S	S
66		刹车辅助 (EBA/BAS/BA/EVA等)	S	S
67		牵引力控制 (ASR/TCS/TRC/ATC等)	S	S
68	†	车身稳定控制系统 (ESP/ESC)	S	S
69		坡道辅助	S	S
70 71		陸坡缓降	S	<u> </u>
71		紧急制动时危险信号灯自动闪亮 制动能量回收	S S	S S
73		再生协调能量回收	S S	S
74		驾驶模式(经济/舒适/高能/郊游/个性化模式)	S	S
	车身机械装备			
76	燃油/充电盖控制	燃油盖	S	=
77	然间 无电量控制	充电口盖、充电指示灯	S	S
78		钥匙造型	黑金	黑金
79		无钥匙进入和无钥匙启动(门把手无PE按键)	S	S
80	i i	手机蓝牙钥匙系统 2018年11月11日 2018年11月1日 2018年11月日 2018年11月年11月年11月年11月年11月年11月年11月年11月年11月年1	S	S
81 82	り起る が	驾驶座中央控制锁 遥控开启\关闭车窗玻璃	S S	S S
83		机械式儿童安全锁	S	S
84		行驶中≥20Km/h时自动落锁+碰撞后解锁	S	S
85	车身结构			
86		前机罩气撑杆(两个)	S	S
87		前舱储物箱	-	S
88	格栅	主动进气格栅	-	S
89	天窗	前电动天窗 (电动开启/关闭、带防夹功能和遮阳帘)	S	<u>\$</u>
90 91		后玻璃顶,带电动遮阳帘 右后门电动开启与关闭(B柱按键/滑移门把手)	- S	S
92		左后门电动开启与关闭(B柱按键/滑移门把手)	S	S
93	车 门	左后门手动开启与关闭	-	<u> </u>
94		四门把手照明灯	S	S
95	-	电动开启/关闭	S	S
96	后备箱		S	S
97		12V电源接口	S -	- -
98 99	†	5mm钢化玻璃(前门玻璃) 4.96mm夹层隔音玻璃(前门玻璃)	- S	- S
100		4.50IIII(天)层隔自圾桶(削1)圾桶) 第二排车窗双层隔音玻璃	S S	<u> </u>
101	车窗玻璃	后门隐私玻璃(二、三排)	S	S
102		后风挡可加热式玻璃	S	S
103		四门电动升降、一键升降、防夹车窗玻璃	S	S
104		电加热、电动调节后视镜 ,带LED侧转向灯 (侧转向信号灯)	S	S
105	 外后视镜	电动折叠后视镜,锁车自动折叠	S	S
106		手动折叠后视镜	=	-
107		记忆功能后视镜 白动、天景前雨到	- c	- c
108	雨刮	自动、无骨前雨刮 自动、无骨后雨刮	S S	S S
110	 一	窗台上、下装饰条	S	S
111		前、后门不锈钢迎宾踏板	S	S
112	迎宾踏板	后门带LED灯迎宾	-	-
113		前拖钩、反光背心、三角警示牌和充气泵	S	S
	内部装备			
115	内饰造型	CNSL纹理	黑木纹	黑木纹
116 117		豪华内饰方案 (顶棚+上立柱区域仿麂皮软包)	-	-
117	-	左、右侧遮阳板带LED照明梳妆镜(带盖板,左侧有票据夹) 前/中/后排LED阅读灯	S -	S -
110	I	ウリ/・ 7 /ロリホトトレーグ 大八		<u>-</u>

119	序号	类别	装备名称	PHEV	EV
「THIN COLOR TO THE MAN COLOR TO THE MA			前/中排LED阅读灯	S	S
	120	T市棚/ 立 柱	顶棚多功能按键面板	S	S

序号		装备名称	PHEV	EV
121	<u> ነሊነነነነ ንድ</u> ገエ	主驾驶拉手眼镜盒	S	S
122	•	副驾可折叠、带阻尼把手	S	S
123		二、三排可折叠、带阻尼把手,二排带衣帽勾	S	S
124		二排上车拉手	S	S
125		自动防眩目内后视镜	S	S
126	内后视镜		S	S
127		高清行车记录仪	_	-
128		软质仪表板	S	S
129	仪表台	带阻尼和植绒、LED照明灯手套箱	S	S
130		手机无线充电(50w)	_	-
131	•	USB接口 7.5W (充电+数据传输) +Type C接口 18W (充电)	S	S
132		12V电源	S	S
133	副仪表板CNSL	2个杯托、储物盒(前端)	S	s
		扶手箱背面储物区:底部抽屉,中部翻转TypeC 60W+TypeA	1	
134		18W+12V电源,顶部翻转杯托	S	S
135		三温区自动空调	S	S
136		后排独立空调 (二三排风速、温度和模式独立控制)	S	S
137		热泵空调系统	-	S
138		非热泵空调系统	S	-
139		高效空气空滤系统 (过滤PM2.5、花粉、甲醛等)	S	S
140		座舱通风降温功能	S	S
141		空调后运行(HVAC水分清除功能)	S	S
142	空调	疲劳驾驶风量、温度智能提醒	S	S
143		手机APP远程开启及设置	S	S
144	- - 	玻璃自动防结雾	S	S
145		负离子	_	-
146	•	IAQC (车内空气质量控制)	_	_
147	座椅	PM2.5监测系统	_	_
148		空气清新系统(车载香氛)	_	_
		工 ((17,001)(0,000)(17,		
5	64E 179	主驾8向电动调节	S	S
		副驾6向电动调节	S	S
		前排座椅通风、加热功能	-	-
		前排座椅十点式按摩功能(三挡可调)	-	_
		前排座椅记忆功能	-	_
		副驾多向调节老板键	S	S
-		中排OEKO-TEX头等舱宽适座椅	0	0
<u> </u>		中排座椅10向电动调节 (带腿托)	0	0
-		中排座椅电动长滑轨	0	0
-	座椅配置	中排座椅带通风、加热、记忆功能	0	0
		中排座椅十点式按摩功能(三挡可调)	0	0
		中排迎宾功能*	-	-
		中排座椅头枕4向调节	-	-
		中排座椅一键复位功能		
		中排座椅一键逍遥功能	0	0
-			0	0
-		中排便捷式隐藏桌板	-	-
-		三排座椅靠背角度可调 三排座椅4:6比例放倒	-	-
<u></u>		二升产生的4.0亿约双钽	S	S

序号	类别	装备名称	PHEV	EV
	安全系统	农田口彻	FILLY	LV
195		超高强度刚性车身		
	安全配置	起高速及例性半身 2000MPa一体式热成型激光拼焊门环	S	S
	女主癿直		S	S
100		2000MPa铝硅涂层车门防撞梁	S	S
196		驾驶员气嚢、副驾驶气嚢	S	<u> </u>
197	一	前排座椅侧气囊	S	S
198		前后贯穿式侧气帘	-	-
199		安全带高度可调	S	S
200		前排安全带双预张紧(肩带+腰带)+限力式,带未系提醒	S	S
201	安全带	副驾驶座位乘员占位检测	S	S
202		二排座位限力式安全带+预张紧锁扣,带占位检测与未系提醒	S	S
203		三排两侧座位限力式安全带	S	S
204		三排中间三点式安全带	S	S
205		Ecall紧急呼叫系统	S	S
	电器设备			
207		LED大灯	S	S
208		LED前位灯	S	S
209		LED前转向灯(前转向信号灯)	S	S
210		电动调节前大灯高度	S	S
211		自动调节前大灯高度	-	-
212		前大灯自动点亮	S	S
213		大灯自动伴我回家	S	S
214		LED日间行车灯(昼间行驶灯)	S	S
215		LED尾灯	S	S
216		LED后位灯	S	S
217		LED后转向灯(后转向信号灯)	S	S
218		LED后雾灯(两个)	S	S
219	照明	LED倒车灯(一个)	S	S
220	Синн	LED制动灯	S	S
221		LED高位制动灯	S	S
222		LED后牌照灯	S	S
223		LED后备箱照明	S	S
224		LED前行李箱照明	-	S
225		欢迎照明功能(前大灯/后尾灯流水效果)	-	-
226		右侧滑移门迎宾光毯	-	-
227		后回复反射器	S	S
228		64色氛围灯	-	-
229		副仪表桥洞照明灯(1只)	-	-
230		主驾照脚灯 (1只)	-	-
231		副驾照脚灯 (1只)	-	-
232		二排照脚灯 (2只)	-	-
233	组合仪表	12.3寸全液晶仪表	S	S
234		12.3寸彩色触摸显示屏 (中控中部位置)	S	S
235	中控屏	12.3寸彩色触摸显示屏(中控右部位置)	-	-
236		智能车联网系统	S	S
237		车载5G+WIFI	S	S
238	车联网	语音智能控制(前排)	S	S
239	- 4\\r\	手势智能控制 (前排)	-	-
240		二排智能语音控制 (可控制天窗、空调、车内灯光、座椅功能等)	-	-
241		一洲自此后自江州(马江州人图、王州、丰内以九、庄间功能等) 6扬声器	S	S
242		8扬声器	-	-
242	音响系统	O切户商 10扬声器	-	<u> </u>
244		丹拿品牌音响(扬声器+功放)	-	-
245	行车喇叭	双声	S	S
246	カロボホナギロも マ <i>は</i> た	纯电行驶警 示 音	S	S
	驾驶辅助系统	<u> </u>	_	
248		前、后部驻车雷达	S	S
249		360全景影像系统	S	S
250		动态轨迹线	S	S
251	停车辅助	透明底盘	S	S
252		低速紧急制动MEB	-	-
253		侧方障碍物距离预警	-	-
		全自动泊车入位系统APA	-	_
254 255		選控泊车系统RPA		

序号	类别	装备名称	PHEV	EV
256		定速巡航	S	S
257	†	NVS夜视行车系统	-	-
258	Ī	疲劳驾驶监测(带FACE ID身份识别)	-	-
259	1	车道变换预警LCA	-	-
260	1	盲点监测系统BSD	-	-
261	1	车道偏离预警系统LDW	-	-
262	1	前方碰撞预警系统FCW	-	-
263	1	后方碰撞预警系统RCW	-	-
264	1	自适应巡航系统ACC	-	-
265	1	车道保持辅助系统LKA	-	-
266	1	自动制动系统AEB	-	-
267	驾驶辅助	自动制动系统 – 十字路穿行AEB – JC	-	-
268	1	开门预警系统DOW	-	-
269	1	交通标示识别TSR	-	-
270	1	智能限速提醒ISA	-	-
271	1	后方横穿预警系统RCTA	-	-
272		交通拥堵辅助TJA	-	-
273	1	高速公路辅助HWA	-	-
274		自动限速调节ISLC	-	-
275		紧急转向辅助ESA	-	-
276		紧急车道保持ELK	-	-
277		触发变道 / 智能推荐变道TLC	-	-
278		哨兵模式	-	-
279	内外饰颜色			
280		棉米	0	0
281	内饰颜色	驼棕	0	0
282		黑色	-	-
283		旭日紫	-	-
284	1	玄英黑	0	0
285	外饰颜色	杜若白	0	0
286	TグITUPIS灰色 	日曜金	-	-
287]	青云灰	-	-
288	7	皓月银	-	-